

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
Межрегиональное управление № 21  
144009, г. Электросталь, Московская область, ул. Загонова, д.21,  
факс ( 8- 49657)75441, тел. ( 8-49657) 50212, mru21fmba@mail.ru

МБОУ «Шеметовская  
средняя  
общеобразовательная  
школа»

25 июня 2019  
13.00

\_\_\_\_\_ (место составления акта)

\_\_\_\_\_ (дата, время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 37-19-СЭБ

По адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Шеметово, мкр. Новый, д.38  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Межрегионального управления № 21  
ФМБАРоссии Н.К. Губановой о проведении плановой выездной проверки № 37-19-СЭБ от  
13мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

В отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Шеметовская средняя общеобразовательная школа» ,оздоровительное учреждение с  
дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная  
школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 21 ФМБА России  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки) Иванова Л.В. 03.06.2019 12.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

\_\_\_\_\_ (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Клычникова Светлана Витальевна –начальник отдела  
санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 21 ФМБАК  
проведению проверки привлекались: ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 94  
ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.21AE51 выдан 30.11.2015, аттестат  
аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710190 выдан 16.01.2017

*AR*

*СВ*



## Федеральной службой по аккредитации)

России(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Иванова Лариса Владимировна – директор МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа», Цопа Наталья Александровна – начальник оздоровительного учреждения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей открыто на базе образовательного учреждения во исполнение приказа управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района от 14.02.2019 № 120 «Об организации работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 2019 году» и на основании приказа директора МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» от 28.02.2018 № 317/2 «Об организации работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 2019 году». Период работы с 03.06.2019 по 28.06.2019.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» санитарным правилам № 50.21.01.000.М.000083.03.16 от 18.03.2016 г. Учреждением получено санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления № 50.21.01.000.М.000023.05.19 от 16.05.2019 г.

Оздоровительное учреждение сформировано из обучающихся начальных классов данного образовательного учреждения. Сформировано 3 отряда, списочный состав 55 человек.

Режим работы с 8.00 до 15.00 с организацией 2-х разового питания.

Персонал объекта: 32 человек (педагоги -28 человек, технический персонал – 4 человека). Все сотрудники имеют медицинские книжки установленного образца, медосмотр пройден в полном объеме. Профилактические прививки у сотрудников проведены в соответствии с действующими требованиями.

Гигиеническая подготовка и аттестация всеми сотрудниками пройдена в 2018-2019 годах.

На территории учреждения выделена зона отдыха и хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается на границе участка, имеет самостоятельный въезд с улицы, контейнерная площадка оборудована, установлен 1 контейнер для сбора мусора и пищевых отходов. Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов проводится в соответствии с контрактом № СПРО-2018-0002008 от 24.12.2018г. с ООО «Сергиево-Посадский РО»

Проведение дезинсекционных и дератизационных работ осуществляется филиалом «Центр дезинфекции Сергиево-Посадского района» ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» контракт № 28/708 от 01.01.2019.

Акарицидная обработка территории проведена 18.05.2019 (контракт № 12/3 от 22.03.2019 с ООО «БиоТехСоюз»). Производственный контроль акарицидных мероприятий - акт от 21.05.2019.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 3 игровые комнаты, специализированные помещения школы для занятия в кружках, спортивный зал, столовую, медицинский кабинет, раздевалку для верхней одежды, санитарные помещения.

Отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям. Проветривание помещений осуществляется через окна, на открывающихся окнах имеются сетки. Окна



оборудованы солнцезащитными устройствами.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Искусственное – люминесцентными лампами, все лампы функционируют. Водоснабжение, канализация, отопление - централизованные от городских сетей. Отопительные приборы имеют ограждения. Система вентиляции приточно-вытяжная естественная в санитарных узлах и кабинетах. Кондиционирование не предусмотрено. На пищеблоке имеются резервные источники горячего водоснабжения. Перед обеденным залом оборудованы умывальники, каждый умывальник обеспечен мылом, используются индивидуальные полотенца. В ходе проверки проведен отбор и исследование проб питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

Все помещения в учреждении оборудованы в соответствии со своим назначением.

Санитарно-техническое оборудование на момент проверки в рабочем состоянии.

Режим дня в оздоровительном учреждении разработан в соответствии с требованиями санитарных правил. Работа с детьми осуществляется в соответствии с программой, в которой предусмотрена разноплановая деятельность детей. Имеется план физкультурно-оздоровительных мероприятий, который включает в себя ежедневную утреннюю зарядку, подвижные игры, соревнования. Распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой проведено.

Кружковая деятельность: ИЗО – «Радужная страна», спортивный – «Чемпион», декоративно-прикладное искусство – «Умелые ручки», кружок музыки «Веселые нотки», кружок танцев «Веселый каблучок», кружок «Играем вместе». Питьевой режим в учреждении организован через пищеблок. На пищеблоке установлен кулер. Используется питьевая вода «Аквалитте премиум», «Кашинка» (поставщик ООО «Горец-2000»)

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с договором на медицинское обслуживание в оздоровительном лагере «Березка» с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» № 1 от 13.03.2019 г. с ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница». Для организации медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет. Временная изоляция заболевших предусмотрена в медицинском кабинете.

При приеме в оздоровительное учреждение проведен осмотр детей для оценки эффективности оздоровления и осмотр на педикулез, о чем имеется запись в журнале.

Питание детей организовано на базе столовой школы в соответствии с контрактом № 19/3 от 06.05.2019г. с ИП Филиным А.С. На пищеблоке работает 3 человека.

Представлено примерное 14-дневное меню, согласованное руководителем оздоровительного учреждения. Примерное меню учитывает рациональное распределение энергетической ценности питания по отдельным приемам пищи и принципы щадящего питания. Приготовление пищи осуществляется в соответствии с представленным меню. График приема пищи определен.

Помещения пищеблока и столовой располагаются на 1-ом, этаже здания. Условия для соблюдения поточности технологических процессов на пищеблоке имеются.

Столовая работает на продовольственном сырье. Перечень поставщиков продуктов питания представлен.

На момент проверки оборудование столовой находится в рабочем состоянии. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами. Качество столовой посуды соответствует требованиям. Мытье кухонной посуды проводится отдельно от столовой посуды.

Все помещения оборудованы и оснащены в достаточном объеме. Помещения отделаны в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности стен, полов и потолков выполнены материалами устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь для всех цехов и помещений выделен, промаркирован.

Программа производственного контроля за организацией питания представлена.

А

С. С.



Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, бракеражный журнал ведется в соответствии с требованиями. разрешение на выдачу готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией (приказ № 2 от 22.04.2019 «О создании бракеражной комиссии»). Ежедневно оставляется суточная проба готовой пищи. Пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильнике, температура хранения проб соблюдается.

На момент проверки продукции, не разрешенной к использованию в детском питании, на пищеблоке не обнаружено. Санитарное содержание пищеблока удовлетворительное.

За время функционирования инфекционных заболеваний и травм не зарегистрировано. Аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования не зафиксировано.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

#### **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ег  
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ег  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол отбора образцов (проб) для проведения исследований от 06.06.2019;  
Протоколы лабораторных исследований воды питьевой на микробиологические показатели № 546, № 547 от 13.06.2019 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России ;  
Экспертные заключения № Н-546, № Н-547 от 14.06.2019 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА








России;

Протоколы лабораторных исследований воды питьевой на санитарно-химические показатели № 548, № 549 от 13.06.2019 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России;

Экспертные заключения № Н-548, Н-549 от 14.06.2019 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



Клычникова С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Иванова Лариса Владимировна – директор МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” \_\_\_\_\_ ИЮНЯ \_\_\_\_\_ 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)